



HUSQVARNA 535LK Kombi-Trimmer

Leistungsstarker, professioneller Kombi-Trimmer mit langlebigem X-Torq® Motor. Mit teilbarem Schaft und einfachem System zum Wechseln der verschiedenen Anbaugeräte. Anti-Vibrationssystem und Soft-Handgriffe für komfortables Arbeiten auch bei langen Einsätzen.



Schutzplatte

Schutzplatte aus Stahl schützt den Motor.



Teilbarer Schaft

Der teilbare Schaft erleichtert Transport und Verwahrung.

Vielseitig

Verschiedene als Zubehör erhältliche Anbauteile machen die Maschine zum Multifunktionsgerät.



Automatischer Start-/ Stopschalter

Der automatische Start-/
Stopschalter springt automatisch
wieder auf ON zurück und ermöglicht
so problemloses Starten.



FEATURES

- Vielseitig dank umfangreichem Zubehörsortiment
- Teilbarer Schaft für einfachen Transport und Verwahrung
- Schutzplatte für den Motor
- Nach dem Stoppen der Maschine springt der Stoppschalter automatisch wieder in Startposition, um Ihnen das Starten zu erleichtern.
- Wartungs- und servicefreundlicher Starter
- Leicht bedienbarer Trimmerkopf
- Transparenter Tank ermöglicht einfache Füllstandskontrolle
- Kraftstoffpumpe für leichtes Starten
- Komfortgriffe
- X-Torq® Motor für niedrige Abgasemissionen und geringen Verbrauch

Technische Spezifikationen	
KAPAZITÄT	
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit	4300 U/min
Leerlaufdrehzahl	2900 U/min
Drehzahl bei max. Leistung	8400 U/min
Maximale Drehzahl Ausgangswelle	8013 U/min
Gewinde	M10x1.25V
Ausgangsleistung	1.5 kW
Drehmoment, max.	1.9 Nm
Drehmoment, max. at rpm	6600 U/min
ZERTIFIZIERUNGEN	
Zugelassen nach CE	Ja
Gewerbliche Garantie	1 Jahr
Garantie für Privatanwender	2 Jahre
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	9600 g
Artikel Nettogewicht	5800 g
Arbeitsbreite	45 cm
Schaftlänge	1483 mm
Schaftdurchmesser	24 mm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	5.8 kg
MOTOR	
Zylinderbohrung	38 mm
Hubraum	34.6 cm ³
Zylindertakt	30.5 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Engine Family CARB	MHVXS.0354EE
Motorfamilia	MHVXS.035EE
Zündmodulabstand	0.3 mm
Zündkerze	Champion RCJ6Y
AUSSTATTUNG	
Antriebsradwinkel	30 °
Getriebeübersetzung	1
Grassmesser	--
Gurt	--
Sägeblatt	--
Trimmerkopf	T35 M10
Gewinde	M10x1.25V
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffverbrauch	475 g/kWh
Tankvolumen	0.6 l
Schmierstoff (Winkelgetriebe)	Mineralisches Fett
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	279 mm
Verpackung (Länge)	1803 mm
Verpackung (Breite)	330 mm
Verpackungseinheit	1
EMISSION DATA CARB	
Motorfamilia	MHVXS.035EE
Engine Family CARB	MHVXS.0354EE
Abgaswert (CO durchschnittlich)	243.69 g/kWh
Abgaswert (CO durchschnittlich)	1029 g/kWh
Abgaswert (HC durchschnittlich)	29.31 g/kWh
Abgaswert (NOx average)	1.09 g/kWh
EMISSION DATA EPA	
Durch. Abgaswerte (CO)	243.69 g/kWh
Abgaswerte (CO FEL)	536 g/kWh
Abgaswerte (CO2, Durchschnitt)	1029 g/kWh
Abgaswerte (HC, Durchschnitt)	29.31 g/kWh
Abgaswerte (NOx, Durchschnitt)	1.09 g/kWh
EMISSION DATA EU	
Durch. (CO durchschnittlich)	418.31 g/kWh

Technische Spezifikationen

Abgaswert (CO durchschnittlich)	862 g/kWh
Abgasemissionen (CO2 EU V)	862 g/kWh
Abgaswerte (HC durchschnittlich)	40.51 g/kWh
Abgaswert (NOx Durchschnittlich)	0.46 g/kWh
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
LÄRMBELASTUNG	
Schalleistungspegel, LWA	114 dB(A)
Schalleistungspegel, gemessen	111 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	99 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	4,5 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	3,2 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	4 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	4,5 m/s ²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	3,9 m/s ²

ZUBEHÖR



HUSQVARNA
HECKENSCHERENVORSATZ HA860
596 31 66-01



HUSQVARNA
HECKENSCHERENVORSATZ HA200
596 31 65-01



HUSQVARNA
HOCHENTASTERVORSATZ PAX730
967 68 82-01



HUSQVARNA TRIMMERSATZ
TA850
537 35 35-01



HUSQVARNA HACKVORSATZ
CA230
967 29 42-01



HUSQVARNA
KEHRBÜRSTENVORSATZ BR600
967 29 67-01



HUSQVARNA
VERTIKUTIERVORSATZ DT600
967 29 69-01



HUSQVARNA VERLÄNGERUNG EX
780
967 29 71-01



HUSQVARNA
KEHRWALZENVORSATZ SR600-2
967 29 44-01



GEHÖRSCHUTZ UKW-RADIO MIT
KOPFBÜGEL
578 27 49-03



GEHÖRSCHUTZ MIT UKW-RADIO
578 27 49-04



SCHUTZBRILLE CLEAR X
544 96 37-01



SCHUTZBRILLE GOGGLES
544 96 39-01



SCHUTZBRILLE SUN X
544 96 37-03



SCHUTZBRILLE SUN
544 96 38-02



ACTIVE CLEAN SPRAY
597 25 57-01



HUSQVARNA
GEHÖRSCHUTZBÜGEL X-COM R
595 08 40-01



HUSQVARNA GEHÖRSCHUTZ
GARDENER MIT NETZVISIER
505 66 53-61



SCHUTZBRILLE CLEAR
544 96 38-01



GEHÖRSCHUTZ
505 66 53-04



SCHUTZBRILLE YELLOW X
544 96 37-02