



## HUSQVARNA LB 442i

Der Husqvarna LB 442i ist ein robuster, akkubetriebener Mulchmäher für den semiprofessionellen Einsatz. Entwickelt für Anwender, die einen zuverlässigen und leisen Mäher mit niedrigen Betriebskosten und einfacher Wartung benötigen. Das robuste, 42 cm breite Aluminium-Mähdeck mit hochwertigen Komponenten und die leistungsstarke, kommerzielle Antriebseinheit machen den LB 442i zu einem wirklich robusten, zuverlässigen und langlebigen Partner. Extrem einfach zu starten und zu bedienen dank intuitivem Tastenfeld und geringem Gewicht. Die intelligente Motorsteuerung PowerBoost passt die Drehzahl automatisch der Grashöhe an. Dadurch wird die Akkulaufzeit optimal ausgenutzt. Für eine lange Laufzeit besitzt der Rasenmäher zwei Akkufächer, die nacheinander entladen werden. Die aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus. Allwetter-Einsatz (IPX4).

### Allwetter-Einsatz (IPX4)

Dieses akkubetriebene Husqvarna Produkt erfüllt die IPX4-Klassifizierung für Regenfestigkeit. Dies macht es zu einem langlebigen und zuverlässigen Werkzeug, das das ganze Jahr über bei allen Wetterbedingungen eingesetzt werden kann.

### PowerBoost für extra Leistung

Dank der intelligenten Motorsteuerung wird beim Mähen die Drehzahl automatisch der Grashöhe angepasst. Dies bedeutet zusätzliche Leistung, wenn es erforderlich ist und eine optimale Ausnutzung der Akkulaufzeit.

### BioClip®

BioClip®. Das Gras wird mehrfach geschnitten und der Grasschnitt wird dem Rasen wieder als natürlicher Dünger zugeführt.



### Hochwertige Komponenten

Das robuste Aluminiumdeck mit hochwertigen Komponenten und der leistungsstarke, für kommerzielle Einsätze ausgelegte Elektromotor sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer.



## FEATURES

- BioClip®
- Mit PowerBoost Funktion für extra Leistung
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Hochwertige Komponenten
- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Zwei Akkufächer
- Einfache Griffhöhenanpassung
- Seitlich verstellbarer Handgriff für optimale Benutzerposition
- Doppelt kugelgelagerte Räder
- Mit der intelligenten Husqvarna Connect-App haben Sie Zugriff auf Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile. Die App bietet auch zusätzliche Informationen wie z. B. Laufzeit und Ladezustand sowie Wartung und Service-Bedarfe.

Technische Spezifikationen	
<b>AKKU</b>	
Akku-Kapazität	0 Ah
Akku-Ladegerät	--
Akku-Typ	--
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	36 V
<b>KAPAZITÄT</b>	
Nettoleistung bei U/min	3000 U/min
Ausgangsleistung	1.2 kW
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht, final	28000 g
Artikel Nettogewicht	25000 g
Arbeitsbreite	42 cm
Griffhöheneinstellung	Keine
Gewicht	24.5 kg
Radgröße, vorne / hinten (vorne)	180 mm
Radgröße, vorne / hinten (hinten)	180 mm
Radstand	50 cm
<b>AUSSTATTUNG</b>	
BioClip® Kit	Nicht erhältlich als Zubehör
BioClip® Stöpsel	N/A
Messer	Mulchmesser
CLG Product (Calc)	Yes
Antrieb	N/A
Antriebstyp	Schieben
Antriebsräder	N/A
Zusammenklappbarer Holm	Nein
Holmtyp	Straight handle
Generic Lawnmower Drive Type	Push mowers
Seitlich verstellbarer Griff	Ja
Soft Grip	Ja
Gashebel	Nein
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Ja/Ja
Konnektivität	Not applicable
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Kraftstoffverbrauch	0 g/kWh
Kraftstoffsorte	Akku
<b>MATERIAL</b>	
Material	Aluminium
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3200 g
PE total	105 g
PET total	0 g
Plastic foil	100 g
Plastic rigid	5 g
Plastic total	105 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Stahl
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Schallleistungspegel, LWA	90.7 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	89.8 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	78 dB(A)
<b>VIBRATIONSWERTE</b>	
Vibrationen am Holm	0.3 m/s <sup>2</sup>
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackung (Höhe)	479 mm
Verpackung (Länge)	857 mm
Packaging volume	216 dm <sup>3</sup>
Verpackung (Breite)	527 mm
Verpackungseinheit	1

