HUSQVARNA 530iP4

Robuster, akkubetriebener Hochentaster für professionelle Anwender. Das linksseitig angebrachte Schwert ermöglicht optimale Sicht auf den Sägeschnitt. Inkl. hinteren Stoßfänger. Für eine angenehme Arbeitsposition bei langen Einsätzen mit Husqvarna Tragegurt Flex zu verwenden. Allwetter-Einsatz (IPX4).

Seitlicher Akkuschacht

Intelligente Akku-Position - horizontal durch den Maschinenkörper gelegt. Reduziert das Risiko, dass sich Schmutz, Späne, Staub und Wasser im Akkuschacht ansammeln und Verbindungsprobleme verursachen. Der seitliche Akkuschacht sorgt auch dafür, dass das Gewicht des Akkus im oder in der Nähe des gewünschten Schwerpunkts und in der Rotationsachse des Produkts platziert werden kann, was zu einer erhöhten Manövrierfähigkeit führt. Das durchgehende Gehäusedesign bietet auch ein hohes Maß an Flexibilität, da Akkus in verschiedenen Größen verwendet werden können.

savE Modus für maximale Laufzeit

Wählen Sie je nach Bedingungen zwischen dem normalen oder dem savE Modus, um die maximale Leistung oder die maximale Laufzeit zu erreichen. In jedem Fall erhalten Sie immer ein perfektes Ergebnis.

Allwetter-Einsatz (IPX4)

Dieses akkubetriebene Husqvarna Produkt erfüllt die IPX4-Klassifizierung für Regenfestigkeit. Dies macht es zu einem langlebigen und zuverlässigen Werkzeug, das das ganze Jahr über bei allen Wetterbedingungen eingesetzt werden kann.

Intuitives Bedienfeld

Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine per Knopfdruck.

FEATURES

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Intelligente Akku-Position, horizontal durch den Maschinenkörper gelegt.
- Intuitives Bedienfeld - ganz einfach per Knopfdruck
- Intern entwickelter bürstenloser Motor liefert einen hohen, gleichmäßigen Drehmoment.
- Ergonomischer Griff mit einfachen Zugang zum Bedienerpanel.
- Ein Gurt entlastet Arme und Schultern und sorgt für eine weniger anstrengende Arbeitsposition.
- Fast, smooth cutting
- Stoßschutz
- Low noise level for a pleasant work environment
- Geringer Wartungsaufwand
- Ein-Akku-System

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Battery	Nein
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	36 V
KAPAZITÄT	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	20 m/s
Ausgangsleistung	1.1 kW
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	6400 g
Artikel Nettogewicht	4400 g
Schienenlänge	25 cm
Größe	10
Schaftdurchmesser	24 mm
Schaftlänge	1750 mm
Gewicht ohne Akku	3.4 kg
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	3.4 kg
MOTOR	
Motor	BLDC (bürstenlos)
AUSSTATTUNG	
Kettentyp	H00
Connected digital function set (calc)	Husqvarna Common Service Tool : Released 2019-01-01Premium : Planned N/A
Teilung	1/4"
Ketten-Typ	Spur 8
Konnektivität	Corded
SCHMIERSTOFFE	
Öltank	0.15 l
Kraftstoffsorte	Akku
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	5 g
Paper + Cardboard total	5 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	73 g
Plastic total	73 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	224 mm
Verpackung (Länge)	2245 mm
Packaging volume	143.83 dm^3
Verpackung (Breite)	286 mm
Verpackungseinheit	1
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	98 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	98 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	88 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	1.9 m/s^2
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	0.5 m/s^2
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	0.5 h
Equivalent vibration level,(ahv, eq), front handle, collapsed	1.9 m/s^2
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	1.1 m/s^2

ZUBEHÖR

AKKU BLI100 (93,6 WH)
967 09 18-01

AKKU BLI200 (187,2 WH)
967 09 19-01

AKKU BLI300 (336,9 WH)
967 07 19-01

SPEZIALSCHIENE FÜR 327PT5S
575 84 22-64

KETTE H00 30CM 64 TG 1/4" HM 1,3MM
501 84 40-64



FEILENSET HOBBY 3/8 MINI
579 65 36-01



FEILENSET 1/4 H00
580 68 75-01

HUSQVARNA LAGERFETT
503 62 12-01

GEHÖRSCHUTZ UKW-RADIO MIT KOPFBÜGEL
578 27 49-03

GEHÖRSCHUTZ MIT UKW-RADIO
578 27 49-04

TECHNICAL HELM MIT X-COM R GEHÖRSCHUTZ BLUETOOTH/FUNK
595 08 43-01

KETTENHAFTÖL VEGOIL, 5 LITER
588 81 83-10

KETTENHAFTÖL MINERALISCH, 1 LITER
579 39 60-01

KETTENHAFTÖL MINERALISCH, 5 LITER
579 39 61-01

KETTENHAFTÖL MINERALISCH, 20 LITER
579 39 62-01

KETTENHAFTÖL MINERALISCH, 200 LITER
579 39 63-01

HUSQVARNA GEHÖRSCHUTZ
X-COM R
595 08 42-01

SCHUTZBRILLE CLEAR
544 96 38-01

SCHUTZBRILLE GOGGLES
544 96 39-01

SCHUTZBRILLE SUN
544 96 38-02

FORSTHELM TECHNICAL
585 05 84-01

ACTIVE CLEAN SPRAY
597 25 57-01

SCHUTZHELM FUNCTIONAL IN
SIGNALORANGE
576 41 24-01

BIO-KETTENÖL X-GUARD 1 L
596 45 73-01

BIO-KETTENÖL X-GUARD 5 L
596 45 73-02

BIO-KETTENÖL X-GUARD 10 L
596 45 73-03

BIO-KETTENÖL X-GUARD 20 L
596 45 73-04

BIO-KETTENÖL X-GUARD 200 L
596 45 73-05

HUSQVARNA
GEHÖRSCHUTZBÜGEL X-COM R
595 08 40-01