



HUSQVARNA R 214TC

Dieser effiziente, vielseitige und einfach zu bedienende Aufsitzrasenmäher pflegt auch größere Rasenflächen mit Leichtigkeit. Der Husqvarna R 214 TC verfügt über einen Zweizylinder-Motor und ein 94 cm breites Combi-Mähdeck, das zwei Schnittoptionen bietet - BioClip® Funktion (Mulchen) für die Rasendüngung und Heckauswurf Funktion für höheres, kräftigeres Gras. Ein langlebiger Mäher mit hervorragender Manövrierfähigkeit, der dank der Wartungsposition des Mähdecks leicht zu reinigen und zu warten ist. Der Rider kann dank einer breiten Auswahl an Husqvarna Zubehör vielseitig eingesetzt werden. Inkl. Mähdeck Combi 94



Vier große Räder

Große Räder vorne und hinten bieten optimalen Fahrkomfort und gute Zugänglichkeit. Die Rasenfläche wird so kaum strapaziert.



Pendelnde Hinterachse

Die pendelnde Hinterachse sorgt für maximale Traktion der Antriebsräder und ermöglicht komfortableres Fahren auf unebenen Flächen.

Betriebsstundenzähler

Der Betriebsstundenzähler sorgt dafür, dass Sie Service- und Wartungsintervalle einfach im Blick behalten.



Automatische Messerzuschaltung

Die Messer werden automatisch eingeschaltet, sobald Sie das Mähdeck absenken.



FEATURES

- Betriebsstundenzähler
- Pendelnde Hinterachse für maximale Traktion
- Gleichgroße Räder sorgen für komfortables Fahren
- Automatische Messerzuschaltung
- Leicht zugänglicher Hebel zur Schnitthöheneinstellung
- Hydrostatischer Antrieb mit Pedalsteuerung
- Motor hinter dem Fahresitz für einen besseren Überblick.
- Zugänglicher Stauraum
- Flaschenhalter
- Combi Mähdeck
- Bequeme Sitzposition
- Frontmontiertes Mähwerk für hervorragende Zugänglichkeit
- Minimale ungemähte Kreisfläche bei vollem Lenkeinschlag
- BioClip® für regelmäßig gemähte Flächen
- Turn Key Start
- Zubehör für den vielseitigen Ganzjahreseinsatz
- Serviceposition zur einfachen Durchführung von Wartungsarbeiten
- Mit der intelligenten Husqvarna Connect-App haben Sie Zugriff auf Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile. Die App bietet auch zusätzliche Informationen wie z. B. Laufzeit und Ladezustand sowie Wartung und Service-Bedarfe.
- Leicht zugängliche Bedienelemente sorgen für hohen Anwenderkomfort

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Akku-Kapazität	24 Ah
Akkuhersteller	Global
Gewicht Akku	7.2 kg
Akku-Typ	Blei/Säure
Akku-Leistung	12 V
Anzahl der Batterien/des Batterie-Pack	1 St
KAPAZITÄT	
Ausgangsleistung	12 kW
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	315000 g
Artikel Nettogewicht	243000 g
Grundgerät, Höhe	107 cm
Grundgerät, Länge	223 cm
Grundgerät, Breite	100 cm
Schnitthöhenstufen	10
Bodenfreiheit	105 mm
Max. Zuglast	110 kg
Radstand	88.7 cm
MOTOR	
Hubraum	586 cm ³
Zylinder	2
Elektrostart	Ja
Motorkühlung	Luft
Motorschmiierung	Druck mit Ölfilter
Motor/Motortyp	HV 586AE
Zündkerze	Husqvarna HQT-7
Tankvolumen	12 l
Tankvolumen	3.17 Gallone (US)
AUSSTATTUNG	
12V-Steckdose	Nein
Luftfiltertyp	Einsatz mit Vorfilter
Messerzuschaltung	Automatisch
Messer	3 St
Getränkehalter	Ja
Schnitthöhenverstellung	Lever, while seated
Antrieb	Dual pedal-operation
Antriebstyp	Hinterradantrieb
Betriebsstundenzähler	Digital
Sitzfederung	Ja
Serviceposition	Ja
Technical Platform	R 200-series
Radstand	88.7 cm
SCHMIERSTOFFE	
Motorschmiierung	Druck mit Ölfilter
Tankvolumen	12 l
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g

Technische Spezifikationen

PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	980 mm
Verpackung (Länge)	2310 mm
Packaging volume	2535 dm ³
Verpackung (Breite)	1120 mm
Verpackungseinheit	1
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationslevel Sitz	0.29 m/s ²
Vibrationslevel Lenkrad	1.9 m/s ²