



HUSQVARNA R 316TX AWD

Der Husqvarna R 316TX AWD ist ein smarter, leistungsstarker Aufsitzrasenmäher, der von einem leistungsstarken Zweizylinder-Motor angetrieben wird und auch härtere Aufgaben bewältigen kann. Es kann zwischen verschiedenen Combi-Mähdecks für optionales BioClip® Mulchen oder Heckauswurf gewählt werden. Der Allradantrieb und die Knicklenkung sorgen dafür, dass Sie auch in schwierigem Gelände die Kontrolle behalten. Die Motorhaube verfügt über integrierte Schienen, an denen Sie Zubehör wie den Gepäckträger befestigen können. LED-Leuchten vorne und hinten sorgen für bessere Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit. Vorbereitet für Husqvarna Connect mit Bluetooth®. Exkl. Mähdeck. Passende Mähdecks: Combi 94, Combi 103 oder Combi 112.



Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Ein umfangreiches Sortiment an Mähdecks, Anbaugeräten und Zubehör macht unsere Rider außergewöhnlich vielseitig und ermöglicht es Ihnen, Ihren Rider das ganze Jahr über einsetzen zu können.



Betriebsstundenzähler mit Servicealarm

Zeigt an, wann der nächste Service fällig ist.

Pendelnde Hinterachse

Die pendelnde Hinterachse sorgt für maximale Traction der Antriebsräder und ermöglicht komfortableres Fahren auf unebenen Flächen.



Leicht zugänglicher Hebel zur Schnitthöheneinstellung

Der Hebel zur Schnitthöheneinstellung ist einfach vom Fahrersitz zu erreichen. Dies ermöglicht es Ihnen, die Schnitthöhe während des Mähens zu verändern.



FEATURES

- Pendelnde Hinterachse für maximale Traktion
- Betriebsstundenzähler mit Servicealarm
- Zubehör für den vielseitigen Ganzjahreseinsatz
- Leicht zugänglicher Hebel zur Schnitthöheneinstellung
- Einfache Füllstandskontrolle dank transparentem Tank
- Flaschenhalter
- Einfaches Betanken durch leicht zugänglichen Tankdeckel
- Schwenkbare Führungsräder am Mähdeck
- Höhenverstellbares Lenkrad
- Schwebendes Mähdeck für geringe Rasenschäden.
- Optional Combi cutting deck (94, 103 or 112 cm)
- Schnellwechselrahmen für maximale Flexibilität.
- HMI-Display für Echtzeit-Updates zum Status Ihres Riders
- Automatische Messerzuschaltung
- Heckauswurf für Flächen mit hohem, kräftigen Gras
- Hydrostatischer Antrieb mit Pedalsteuerung
- Motor hinter dem Fahresitz für einen besseren Überblick.
- Doppelte LED-Scheinwerfer für bessere Sichtbarkeit.
- Aussenliegender Tankdeckel
- Bequeme Sitzposition
- Minimale ungemähte Kreisfläche bei vollem Lenkeinschlag
- Frontmontiertes Mähwerk für hervorragende Zugänglichkeit
- Schwenkbare Führungsräder am Mähdeck
- Allradantrieb ermöglicht Traktion in allen Bereichen
- BioClip® für regelmäßig gemähte Flächen
- Die aufklappbare Haube erleichtert Servicearbeiten
- Serviceposition zur einfachen Durchführung von Wartungsarbeiten
- Mit der intelligenten Husqvarna Connect-App haben Sie Zugriff auf Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile. Die App bietet auch zusätzliche Informationen wie z. B. Laufzeit und Ladezustand sowie Wartung und Service-Bedarfe.
- Leicht zugängliche Bedienelemente sorgen für hohen Anwenderkomfort

Technische Spezifikationen

AKKU	
Akku-Kapazität	24 Ah
Akkuhersteller	Global
Gewicht Akku	7,0 kg
Akku-Typ	Blei/Säure
Akku-Leistung	12 V
Anzahl der Batterien/des Batterie-Pack	1 St
KAPAZITÄT	
Ausgangsleistung	9,6 kW
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	310000 g
Artikel Nettogewicht	238000 g
Grundgerät, Höhe	118,1 cm
Grundgerät, Länge	202,4 cm
Grundgerät, Breite	88,3 cm
Schnitthöhenstufen	10
Bodenfreiheit	90 mm
Max. Zuglast	125 kg
Reifengröße, vorn	170/60-8
Reifengröße, hinten	170/60-8
Gewicht	238 kg
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	238 kg
Radstand	88,7 cm
MOTOR	
Hubraum	603 cm ³
Zylinder	2
Elektrostart	Yes
Motor Kühlung	Luft
Motorschmiierung	Druckschmierung
Motor	FS Series V-Twin
Motorhersteller	Kawasaki
Motor/Motortyp	FS481V
Zündkerze	NGK BPR4ES
Tankvolumen	12 l
Tankvolumen	3,17 Gallone (US)
AUSSTATTUNG	
12V-Steckdose	Yes
Luftfiltertyp	Zweiteiliger Filtereinsatz
Messerzuschaltung	Automatisch
Getränkehalter	Yes
Schnitthöhenverstellung	Lever, while seated
Antrieb	Dual pedal-operation
Antriebstyp	Allradantrieb
Klappbarer Sitz	Yes
Scheinwerfer	Yes
Schwenkbare Armlehnen	Optional
Betriebsstundenzähler	Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen
Seat adjustment	Tool-less, while seated

Technische Spezifikationen

Sitzhersteller	SEAT Industries
Sitzfederung	Yes
Serviceposition	Yes
Technical Platform	R 300-series
Radstand	88.7 cm
SCHMIERSTOFFE	
Motorschmierng	Druckschmierung
Kraftstoffverbrauch	349 g/kWh
Tankvolumen	12 l
Ölmenge	1.7 l
Ölfilter	Yes
Öltyp	SAE10-W30
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	1330 mm
Verpackung (Länge)	2310 mm
Packaging volume	3441 dm ³
Verpackung (Breite)	1120 mm
Verpackungseinheit	1
EMISSION DATA EU	
Abgasemissionen (CO2 EU V)	851 g/kWh
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	98 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	97 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	86 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationslevel Sitz	0.7 m/s ²
Vibrationslevel Lenkrad	2.5 m/s ²